Boletim Técnico

















Grease Lithium GL 00

Graxa fluída para engrenagens

Descrição

Grease Lithium GL 00 é uma graxa especialmente formulada com excelente pacote de aditivos e isento de lubrificantes sólidos. Possui alta capacidade de carga, dotada de elevada proteção contra desgaste, corrosão e também mostra boa resistência a remoção por água.

Aplicações

Grease Lithium GL 00 é adequada para lubrificação de cilindros em prensas mecânicas, motores de engrenagem, engrenagens pequenas, engrenagens

helicoidais, engrenagens dentados, acoplamentos, corrediças, guias e grandes correntes. Pode ser aplicado através de sistemas centralizados ou por imersão.

Benefícios

- Excelente proteção antidesgaste e aditivação EP (extrema pressão)
- Bom comportamento anticorrosivo
- Boa bombeabilidade
- Graxa fluida de excelente capacidade de recirculação

Dados típicos de desempenho

Cor	Âmbar escuro
Espessante	Lítio
Óleo de base	Mineral
Viscosidade do óleo de base a 40°C, cSt	680
Penetração trabalhada a 25 °C, 0,1 mm	430-465
NLGI	00/000
Teste 4 esferas, carga de solda, Kg	>700
Estágio FZG, A/2,76/50	>12
Temperatura de serviço, °C	-10 – 100

Todos os dados de desempenho nesta Ficha Técnica são apenas indicativos e podem variar durante a produção *Matrix Specialty Lubricants BV - info@lubes-portal.com – www.lubes-portal.com*

16/04/2012 Versão 1 Página 1 de 1