

Anderol[®] Sugar Dissolving Oil

Lubrificante de grau alimentício Anderol[®] para outras aplicações

Descrição

Óleo de grau alimentício H1 para dissolução de açúcar

Anderol[®] Sugar Dissolving Oil é um fluido de grau alimentício para dissolução de açúcar e fondants para todas as superfícies.

Anderol[®] Sugar Dissolving Oil é um fluido para dissolução de açúcar atóxico, que deixa uma leve e duradoura película lubrificante e protetiva contra à corrosão em aplicações nas indústrias de alimentos. Esse produto foi desenvolvido para atender também o mercado de confeitarias.

Anderol[®] Sugar Dissolving Oil possui o registro NSF/H1.

Os lubrificantes de grau alimentício **Anderol[®]** atendem os requisitos da regulamentação FDA 21 CFR 178.3570.

Vantagens e Benefícios

- Previne o acúmulo de açúcar quando aplicado
- Dissolve depósitos de açúcar e fondant
- Deposita um filme lubrificante
- Insensível à luz
- Previne oxidação e é de fácil enxague
- Resistente a altas temperaturas
- Não fica rançoso com o tempo
- Fácil aplicação por pincel, gotejamento ou spray

Compatibilidade

Anderol[®] Sugar Dissolving Oil é baseado em glicol solúvel em água, portanto não é miscível com produtos baseados em hidrocarbonetos, óleo branco medicinal, PAO, PAG e ésteres.

Aplicação

Correntes e moldes onde o açúcar facilmente se acumula e se torna um problema. Permite a liberação entre guias e moldes.

Anderol[®] Sugar Dissolving Oil

Lubrificante de grau alimentício Anderol[®] para outras aplicações

Technical data*

PROPERTY	METHOD	ANDEROL SUGAR DISSOLVING OIL
Appearance @ 20°C	visual	Clear liquid
Viscosity @ 40°C, cSt	ASTM D-445	3 - 5 cSt
PH @ 20°C	ASTM D-1287	6.1
Flash Point, °C	ASTM D-92	>100
Density @ 15°C, kg/l	ASTM D-1298	1.03

*The analytical data are guide values.



Anderol[®] Sugar Dissolving Oil

Lubrificante de grau alimentício Anderol[®] para outras aplicações

Consulte a ficha de dados de segurança (FISPQ) para obter informações adicionais sobre o manuseio do **Anderol[®] Sugar Dissolving Oil**.

Este produto é registrado como NSF H1.

Para registros, certificados e aprovações, consulte anderol.com

® = marca registrada.

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Estas informações e nosso aconselhamento técnico — seja verbal, por escrito ou por meio de testes — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e são fornecidos de boa-fé, mas sem garantia, expressa ou implícita, e isso também se aplica quando direitos de propriedade de terceiros estão envolvidos. Nosso aconselhamento não o isenta da obrigação de verificar as informações fornecidas atualmente — especialmente aquelas contidas em nossos dados de segurança e fichas técnicas — e de testar nossos produtos quanto à sua adequação aos processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e processamento de nossos produtos e dos produtos fabricados por você com base em nosso aconselhamento técnico estão além do nosso controle e, portanto, são de sua inteira responsabilidade. Nossos produtos são vendidos de acordo com a versão atual de nossas Condições Gerais de Venda e Entrega.

©2023LANXESS e o logotipo LANXESS são marcas comerciais da LANXESS Deutschland GmbH ou de suas afiliadas. Todas as marcas são registradas em muitos países do mundo.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

